Протокол об итогах закупа лекарственных средств и медицинских изделий к объявлению №7

1. ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР: **ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ**

г. Актобе, ул. Набережная, 79/61

телефон 8/7132/99-30-89

«12» октября 2023 года в 12 ч.00 мин. в актовом зале ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ по адресу: г. Актобе, ул. Набережная, 79/61 вскрыты заявки потенциальных поставщиков и 17 октября 2023 года подведены итоги закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

1. Краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, их торговое наименование, а также их ценовые предложения:

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	ИП «KazMed Group»	ТОО «West Medical»	ИП «West Medical»	ИП «Bio Test»	ИП МС «МЕДТЕХНИКА»	ИП «Уразгалиев»
1	Реагент Протромбиновое время Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4	Набор реагентов для определения Протромбинового времени. Состав набора: Реагент для определения Протромбинового времени – 10 флаконов с готовым раствором по 4 мл; Объем рабочего раствора не менее 40мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	2	79 875	159 750				159 750		
2	Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл**	Набор реагентов для определения АРТТ. Состав набора: Реагент АРТТ – 10 фл. по 2 мл. раствора; Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	2	57 155	114 310				114 310		
3	Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл**	Хлорид кальция, Long Island, арт: 105-006665-00. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	1	24 735	24 735				24 735		

4	Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 х 4 мл + 1 х 1 мл cal + 2 х 75 мл IBS buffer**	Набор реагентов для определения Тромбинового Времени ТТ. Состав набора: Реагент для определения Тромбинового времени – 10 флаконов по 2 мл. готовых к использованию, ; Реагент для ТТ Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	1	195 250	195 250				195 250		
5	Реагент Тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT) 10 х 2 мл	Набор реагентов для определения концентрации фибриногена FIB. Состав набора: Реагент для определения фибриногена – 6 флакона по 4 мл.; Имидазоловый буфер. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	3	37 985	113 955				113 955		
6	Контрольния плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 х 1 мл**	Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	1	175 185	175 185					175 185	

7	Контрольния плазма -2 Coagulation Control Plasma-2 10 х 1 мл**	Лиофильно высушенная плазма для проведения QC, с аттестованными паталогическими значениями (Р) для определяемых анализов. При разведении лиофильной плазмы, объем готового контрольного раствора не менее 10мл. 10*1ml. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	1	175 185	175 185					175 185	
8	Авто Кюветы (1000шт/рулон)	Кюветы для автоматического коагулометра Auto Cuvettes 1000 шт в упаковке. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	3	290 190	870 570					870 570	750 000
9	Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 х 15 мл**	Раствор для жесткой очистки 10 фл. по 15 мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	1	45 645	45 645					45 645	

10	Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1 х 2500 мл**	Промывающий раствор 2500мл. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором.	упаковка	3	98 430	295 290					259 290	
11	Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	3	36 260	108 780	108 780					

12	Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	3	36 260	108 780	108 780					
13	Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	6	30 450	182 700	182 700					

14	Железо с калибратором и контролем R1: 2x40 мл+R2: 1x16 мл + Calibrator 1x1.5 мл+Control 1x5 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Железа с калибратором и контролем R1: 2x40 мл+R2: 1x16 мл + Calibrator 1x1.5 мл+Control 1x5 мл Mindray для Биохимического анализатора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	1	71 960	71 960	71 960					
15	Креатинин R1: 2x27 мл + R2: 1x18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-S. Объем рабочего раствора не менее 72мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	9	46 305	416 745	416 745					

16	Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	5	30 625	153 125	153 125					
17	Общий белок R 4х40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	1	21 980	21 980	21 980					

18	Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	2	54 040	108 080	108 080					

19	Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора 176мл. расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	упаковка	1	54 040	54 040	54 040					

20	Общий холестерин R 4х40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.	упаковка	3	41 370	124 110	124 110					

21	Триглицериды R 4х40 мл	Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора. Контейнер должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	1	83 020	83 020	83 020					

22	Мультикалибратор 10х3 мл	Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	упаковка	1	194 940	194 940	194 940					

23	МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл	Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих нормальным, для контроля качества тестов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; **C3; C4; CRP; HS-CRP; Apo-A1; Apo-B;** HDLC; LDLC; **PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC**. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	упаковка	1	219 060	219 060	219 060					

24	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл	Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов, соответствующих паталогическим, для контроля качества тестов: ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; **C3; C4; CRP; HS-CRP; Apo-A1; Apo-B;** HDLC; LDLC; **PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC**. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	упаковка	1	259 200	259 200	259 200					

25	Холестерин липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Холестерина высокой плотности. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-14мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	4	87 960	351 840	351 840					

26	Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Холестерина низкой плотности. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1-40мл и R2-14мл для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	7	99 210	694 470	694 470					
27	Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC)	Одноуровневый калибратор. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: HDLC, LDLC. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	упаковка	1	170 850	170 850	170 850					

28	С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл	Двухкомпонентный набор реагентов для определения С-реактивный белок. Реагенты расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 10 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	2	70 920	141 840	141840					
29	Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM)	Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, С реактивный белок) 105-001129-00 Mindray для Биохимического анализатора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	упаковка	1	233190	233 190	233 190					

30	Моющий р-р CD80 (1л*1)	Изотонический разбавитель Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5000. Объем флакона не менее 20 л.	упаковка	15	43 500	652 500	652 500					

31	Дилюент M-52 Diluent (20L×1)	Предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл.	упаковка	11	68 310	751 410		751 410				
32	Реагент лизирующий M-52DIFF (500мл)	Гемотологический реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл.	упаковка	15	63 700	955 500			955 500			

33	Реагент лизирующий M-52LH (100мл)	Универсальный чистящий реагент M30 P, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть в наборе из 12 флаконов. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	упаковка	15	40 250	603 750			603 750			

34	Очиститель M-30P Probe cleanser (17mL)	Набор контрольных растворов Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы BC-5000 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора	упаковка	12	20 000	240 000			240 000			

35	QC (контрольная кровь)	Изотонический разбавитель Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы BC-5000. Объем флакона не менее 20 л.	упаковка	2	121 125	242 250			242 250			
	Итого					**9313995**	**4351210**	**751410**	**2041500**	**608000**	**691305**	**750000**

2. Дата и время представления ценового предложения

№ п/п	**Наименование организации**	**БИН**	**Адрес**	**Время представления заявок**
1	ИП «KazMedGroup»	890806350140	г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д.75, кв. 24	11.10.2023г, вр: 12:58
2	ТОО «West Medical»	210140006580	г. Актобе, ул. М. Оспанова, 52/2	11.10.2023г, вр: 14:20
3	ИП «West Medical»	880620300328	г. Актобе, ул. Нефтяников, 22/36	11.10.2023г, вр: 14:30
4	ИП «Bio Test»	890721450501	г. Актобе, 11 мкр, д. 85, кв. 34	11.10.2023г, вр: 14:33
5	ИП МС «МЕДТЕХНИКА»	940501350401	г. Актобе, Аз Наурыз, 6	11.10.2023г, вр: 14:37
6	ИП «Уразгалиев»	920419302204	г. Актобе, ж.м. Каргала, ул. Интернациональная, 4А	12.10.2023г, вр: 10:42

о результатам рассмотрения, ценовых предложений и документов, которые представлены потенциальный поставщиками, руководствуясю п.100 Правил, принято решение:

- Определить победителя по лотам: №1 «Реагент Протромбиновое время Prothrombin Time Reagent (PT) 10 x 4», №2 «Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл**», №3«Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution 10 x 4 мл**», №4 «Набор для

определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 х 4 мл + 1 х 1 мл cal + 2 х 75 мл IBS buffer**», №5 «Реагент Тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT) 10 х 2 мл» - **ИП «Bio Test», г. Актобе, 11 мкр, д. 85, кв. 34.**

- Определить победителя по лотам: №6 «Контрольния плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 х 1 мл**», №7 «Контрольния плазма -2 Coagulation Control Plasma-2 10 х 1 мл**», №9 «Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 10 х 15 мл**», №10 «Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 1 х 2500 мл**» - **ИП МС «МЕДТЕХНИКА», г. Актобе, Аз Наурыз, 6**

- Определить победителя по лотам: №8 «Авто Кюветы (1000шт/рулон)» - **ИП «Уразгалиев», г. Актобе, ж.м. Каргала, ул. Интернациональная, 4А**

- Определить победителя по лотам: №11 «Аланинаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл», №12 «Аспартатаминотрансфераза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл», №13 «Глюкоза R1: 4х40 мл + R2: 2х20 мл», №14 «Железо с калибратором и контролем R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл», №15 «Креатинин R1: 2х27 мл + R2: 1х18 мл», №16 «Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл», №17 «Общий белок R 4х40 мл», №18 «Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл», №19 «Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл», №20 «Общий холестерин R 4х40 мл», №21 «Триглицериды R 4х40 мл» №22 «Мультикалибратор 10х3 мл», №23 «МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл», №24 «МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл», №25 «Холестерин липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл», №26 «Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл», №27 «Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC)», №28 «С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл», №29 «Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM)», №30 «Моющий р-р CD80 (1л*1)» - **ИП «KazMedGroup», г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д.75, кв. 24.**

- Определить победителя по лотам: №31 «Дилюент M-52 Diluent (20L×1)» - **ТОО «West Medical», г. Актобе, ул. М. Оспанова, 52/2.**

- Определить победителя по лотам: №32 «Реагент лизирующий M-52DIFF (500мл)», №33 «Реагент лизирующий M-52LH (100мл)», №34 «Очиститель M-30P Probe cleanser (17mL)», №35 «QC (контрольная кровь)» - **ИП «West Medical», г. Актобе, ул. Нефтяников, 22/36**

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которыми предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:

1. **ИП «KazMedGroup», г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, д.75, кв. 24.** – 4 351 210,00 (Четыре миллиона триста пятьдесят одна тысяча двести десять) тенге:
2. **ТОО «West Medical», г. Актобе, ул. М. Оспанова, 52/2.**– 751 410,00 (Семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста десять) тенге.
3. **ИП «West Medical», г. Актобе, ул. Нефтяников, 22/36** – 2 041 500,00 (Два миллиона сорок одна тысяча пятьсот) тенге.
4. **ИП «Bio Test», г. Актобе, 11 мкр, д. 85, кв. 34.** – 608 000,00 (Шестьсот восемь тысяч) тенге.
5. **ИП МС «МЕДТЕХНИКА», г. Актобе, Аз Наурыз, 6** – 691 305,00 (Шестьсот девяносто одна тысяча триста пять) тенге.
6. **ИП «Уразгалиев», г. Актобе, ж.м. Каргала, ул. Интернациональная, 4А –** 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) тенге.

4. В процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовавших представителей потенциальных поставщиков было: В вскрытия конвертов присутствовал представитель компаний ИП «Уразгалиев».

Организатору/заказчику закупа:

Направить потенциальным поставщикам протокол итогов и подписанный договор закупа в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям.

Потенциальному поставщику:

В течение пяти рабочих дней со дня получения подписать договор закупа, либо письменно уведомить заказчика/ организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения разногласий не превышает двух рабочих дней.

Главный врач: **С.Т. Айтукин**