

Протокол об итогах закупа лекарственных средств и медицинских изделий к объявлению №6

1. ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР:

ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ
г. Актобе, ул. Набережная, 79/61
телефон 8/7132/99-30-89

«16» октября 2024 года в 12 ч.00 мин. в актовом зале ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ по адресу: г. Актобе, ул. Набережная, 79/61 вскрыты заявки потенциального ИП «Bio Test», ТОО «Pharmprovide» и 16 октября 2024 года подведены итоги закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

1. Краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, их торговое наименование, а также их ценовые предложения:

№	Наименование товара	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	ИП «Bio Test»	ТОО «Pharmprovide»
1	Рентген пленка AGFA 18x24 №100 CP-GU	Зеленочувствительная пленка AGFA 18x24 №100 CP-GU характеризуется стабильными сенситометрическими характеристиками при разных условиях обработки. Она имеет высокую устойчивость к воздействию факторов внешней среды (особенно статическому электричеству). Галлоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной пленки, имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что обеспечивает более четкое изображение.	упаковка	5	19 000	95 000		65 000
2	Рентген пленка AGFA 24x30 №100 CP-GU	Зеленочувствительная пленка AGFA 24x30 №100 CP-GU характеризуется стабильными сенситометрическими характеристиками при разных условиях обработки. Она имеет высокую устойчивость к воздействию факторов внешней среды (особенно статическому электричеству). Галлоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной пленки, имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что обеспечивает более четкое изображение.	упаковка	10	27 100	271 000		190 000
3	Рентген пленка AGFA 30x40 №100 CP-GU	Зеленочувствительная пленка AGFA 30x40 №100 CP-GU характеризуется стабильными сенситометрическими характеристиками при разных условиях обработки. Она имеет высокую устойчивость к воздействию факторов внешней среды (особенно статическому электричеству). Галлоидное серебро, содержащееся в эмульсии зеленочувствительной пленки, имеет вид не трехмерных зерен, а тонких пластинок, которые обладают большей поверхностью, что обеспечивает более четкое изображение.	упаковка	10	45 000	450 000		317 000
		Набор тест-полосок с реагентом для анализаторов мочи						

4	Набор тест-полосок с реагентом для анализаторов мочи Mission U120 и Mission U500	Mission U120 и Mission U500 – пластиковые полоски, на которых присутствует несколько отдельных реагентов. Тест выполняется для количественного и полуколичественного выявления одного или нескольких следующих анализируемых 14 веществ в моче: ACS, GLU, BIL, KET, SG, BLO, PH, PRO, URO, NIT, LEU, ALB, CRE, Ca. Аскорбиновая кислота (ACS): время считывания - 30 сек; состав - 2,6-дихлорофенолиндифенол, буферный раствор и неактивные ингредиенты; определение аскорбиновой кислоты на уровне 5-10 мг/дал (0,28-0,56 ммоль/л). Глюкоза (GLU): время считывания - 30 сек; состав - глюкозо-оксидаза, пероксидаза, йодид калия, буферный раствор, неактивные ингредиенты; определение глюкозы на уровне 50-100 мг/дал (2,5-5 ммоль/л). Билирубин (BIL): время считывания - 30 сек; состав - 2,4-дихлоранилин соль диазония, буферный раствор и неактивные ингредиенты; определение билирубина на уровне 0,4-1,0 мг/дал (6,8-17 мкмоль/л). Кетоны (KET): время считывания - 40 сек; состав - пентацанонитрозо-железо-кислый натрий, буферный раствор; определение ацетоуксусной кислоты на уровне 2,5-5 мг/дал (0,25-0,5 мкмоль/л). Удельный вес (SG): время считывания - 45 сек; состав - индикатор бромтимоль синий, буферный раствор и неактивные ингредиенты, поли-(метилвиниловый эфир/малеиновый ангидрид), гидроксид натрия; определение удельного веса мочи между 1,000 и 1,030. Результаты коррелируют со значениями, полученными методом индекса рефракции в диапазоне $\pm 0,005$. Кровь (BLO): время считывания - 60 сек; состав - 3,3', 5,5'-тетраметилбензидин (ТМБ), диизопропибензол дигидропероксид, буферный раствор и неактивные ингредиенты; определение свободного гемоглобина на уровне 0,018-0,060 мг/дал или 5-10 Эри/мкл в образцах мочи с содержанием аскорбиновой кислоты < 50 мг/дал. Водородный показатель (pH): время считывания - 60 сек; состав - красная метилнариевая соль, бромтимоль синий, неактивные ингредиенты; обеспечивает количественную дифференциацию значений pH в диапазоне 59. Белок (PRO): время считывания - 60 сек; состав - тетрабромфенол синий, буферный раствор и неактивные ингредиенты; определение белка на уровне 7,5-15 мг/дал (0,075-0,15 мкмоль/л). Уробилиноген (URO): время считывания - 60 сек; состав - p-диэтиламинобензальдегид, буферный раствор и неактивные ингредиенты; определение уробилиногена на уровне 0,2-1,0 мг/дал (3,5-17 мкмоль/л). Нитрит (NIT): время считывания - 60 сек; состав - p-арсаниловая кислота, N-(1-нафтил) этилендиамин; неактивные ингредиенты; определение нитрита натрия на уровне 0,05-0,1 мг/дал в моче	упаковка	100	31 750	3 175 000	3 175 000
---	--	---	----------	-----	--------	-----------	-----------

3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

1. ТОО «Pharmprovide», г. Алматы, Медеуский район, Микрорайон Атырау, д. 157 – 572 000,00 (Пятьсот семьдесят две тысячи) тенге.
2. ИП «Bio Test», г. Актобе, 11 мкр., д.85, кв 34 – 3 202 500,00 (Три миллиона двести две тысячи пятьсот) тенге.

4. В процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями присутствовавших представителей потенциальных поставщиков не было

Организатору/заказчику закупа:

Направить потенциальному поставщику протокол итогов и-подписанный договор закупа в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям.

Потенциальному поставщику:

В течение пяти рабочих дней со дня получения подписать договор закупа, либо письменно уведомить заказчика/ организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения разногласий не превышает двух рабочих дней.



Главный врач:

С.Т. Айтукин